



AKILLI PERAKENDE ALTYAPISI

ELEKTRONİK RAF ETİKETLERİ

WINTEC • LANSON SERİSİ

Etiketten gateway'e, yönetim platformundan raf montaj aksesuarlarına kadar uçtan uca ESL çözümü.

2026 ÜRÜN KATALOĞU



Fiyat yönetimi artık rafın üzerinde dijital

WİNTEC WDOP platformu; ürün, fiyat, kampanya ve şablon verisini merkezi olarak yönetir. AP2400S erişim noktası veriyi güvenli 2.4 GHz bağlantı üzerinden Lanson elektronik raf etiketlerine ulaştırır.

01**ERP / POS**

Ürün ve fiyat verisi

02**WDOP Platform**

Şablon ve görev yönetimi

03**AP2400S**

Mağaza içi RF iletişimi

04**Lanson ESL**

Raf üzerinde doğru bilgi

Temel avantajlar

- Anlık fiyat güncelleme
- Kasa-raf fiyat uyumu
- 4 renkli e-paper ekran
- Düşük enerji tüketimi
- Çoklu mağaza yönetimi
- ERP / API entegrasyonu

**LSF130****1.30"**

Çözünürlük

144×200 px

Gövde

51.9×26.4×6.8 mm


Ekran

S/B/Kırmızı/Sarı

Pil ömrü

6 yıl*

RF

2.402-2.4835 GHz**LSF154****1.54" ince**

Çözünürlük

200×200 px

Gövde

83×36.5×6.8 mm

Ekran

S/B/Kırmızı/Sarı

Pil ömrü

6 yıl*

RF

2.402-2.4835 GHz**LS0154****1.54"**

Çözünürlük

200×200 px

Gövde

46.7×37.6×12.5 mm

Ekran

S/B/Kırmızı/Sarı

Pil ömrü

6 yıl*

RF

2.402-2.4835 GHz**LS0213****2.13"**

Çözünürlük

250×122 px

Gövde

68.6×36.5×12.5 mm

Ekran


S/B/Kırmızı/Sarı

Pil ömrü

10 yıl*

RF

2.402-2.4835 GHz

**LS0266****2.66"**

Çözünürlük

296×152 px

Gövde

81.4×42×12.5 mm

Ekran

S/B/Kırmızı/Sarı

Pil ömrü

10 yıl*

RF

2.402-2.4835 GHz**LS0266C****2.66" soğuk**

Çözünürlük

296×152 px

Gövde

81.4×42×12.5 mm


Ekran

S/B/Kırmızı/Sarı

Pil ömrü

10 yıl*

RF

2.402-2.4835 GHz**LS0290****2.90"**

Çözünürlük

296×128 px

Gövde

88.4×42.5×12.5 mm

Ekran

S/B/Kırmızı/Sarı

Pil ömrü

10 yıl*

RF

2.402-2.4835 GHz**LS0350****3.50"**

Çözünürlük

384×184 px

Gövde

101.1×50.6×12.5 mm

Ekran

S/B/Kırmızı/Sarı

Pil ömrü

10 yıl*

RF

2.402-2.4835 GHz

**LS0350C****3.50" soğuk**

Çözünürlük	384×184 px
Gövde	101.1×50.6×12.5 mm
Ekran	S/B/Kırmızı/Sarı
Pil ömrü	10 yıl*
RF	2.402-2.4835 GHz

**LS0420****4.20"**


Çözünürlük	400×300 px
Gövde	96.6×86.6×13.1 mm
Ekran	S/B/Kırmızı/Sarı
Pil ömrü	10 yıl*
RF	2.402-2.4835 GHz

**LS0420W****4.20" korumalı**

Çözünürlük	400×300 px
Gövde	96.6×86.6×13.1 mm
Ekran	S/B/Kırmızı/Sarı
Pil ömrü	10 yıl*
RF	2.402-2.4835 GHz

**LS0437****4.37"**

Çözünürlük	480×176 px
Gövde	129×53×13.1 mm
Ekran	S/B/Kırmızı/Sarı
Pil ömrü	10 yıl*
RF	2.402-2.4835 GHz

**LS0579****5.79"**

Çözünürlük	792×272 px
Gövde	165×64×14.6 mm
Ekran	S/B/Kırmızı/Sarı
Pil ömrü	10 yıl*
RF	2.402-2.4835 GHz

**LS0583****5.83"**

Çözünürlük	648×480 px
Gövde	132.4×111.3×14.8 mm
Ekran	S/B/Kırmızı/Sarı
Pil ömrü	10 yıl*
RF	2.402-2.4835 GHz

**LS0750****7.50"**

Çözünürlük	800×480 px
Gövde	178.6×125.4×16 mm
Ekran	S/B/Kırmızı/Sarı
Pil ömrü	10 yıl*
RF	2.402-2.4835 GHz

**LS0970****9.70"**

Çözünürlük	960×672 px
Gövde	221.8×169×16 mm
Ekran	S/B/Kırmızı/Sarı
Pil ömrü	10 yıl*
RF	2.402-2.4835 GHz



LS1330

13.3" geniş format e-paper

Geniş ürün açıklamaları, teknik detay, yönlendirme, QR kod ve kampanya iletişimi için yüksek görünürlük sağlar.

Çözünürlük	960 x 680 px
Ekran alanı	275.5 x 195.1 mm
Gövde	296 x 230.5 x 16 mm
Renk	Siyah / beyaz / kırmızı
Pil ömrü	10 yıl*

Hangi boyut nerede kullanılır?

1.30-1.54"	Dar raf, kozmetik, eczane
2.13-2.90"	Market rafı, pastane, standart fiyat etiketi
3.50-4.37"	Detaylı ürün bilgisi, kampanya
5.79-7.50"	Manav, şarküteri, HKS / QR künye
9.70-13.30"	Yönlendirme, büyük fiyat ve promosyon

Mağazanın iletişim merkezi

AP2400S; yönetim sunucusu ile elektronik etiketler arasındaki veri trafiğini yönetir. Tavana veya duvara yerleştirilerek açık görüş alanında çalıştırılır.



RF standardı	IEEE 802.15.4
Frekans	2402-2481 MHz
Ağ	RJ45 • ≥100 Mb/s
Besleme	DC 12 V / 1 A
Güç tüketimi	<5 W
Sistem	Embedded Linux
Önerilen kapasite	<1.500 etiket / AP
Çalışma sıcaklığı	-20°C ile +60°C

Kurulum yaklaşımı

1**Keşif**

Raf yoğunluğu ve metal engeller

2**Konum**

Açık alan, tavanda merkezî yerleşim

3**Ağ**

Sabit IP ve kablolu LAN

4**Test**


Sinyal, görev ve etiket doğrulama

**200025 Raf Profili**

MeetHope ESL rayı; farklı raf kenarlarında düzenli etiket montajı.

**MEE1807 Raf Profili**

Raf geometrisine uyum sağlayan şeffaf ESL profil seçeneği.

**MEE1806 Raf Profili**


Etiketi raf boyunca güvenli biçimde taşıyan profil çözümü.

**MEE1810 Raf Profili**

Farklı raf ağızlarına uygun çok kanallı ESL tutucu profili.

**REE003A-H001 Klips**


Adaptörlü klips yapısı ile raf ve teşhir alanlarına hızlı montaj.

**REE-S6-H001 Askı**

Tel askı ve kancalı ürün teşhirleri için T-kanca tutucu.

**REE008B Masa Standı**

Tezgâh, vitrin ve taze gıda alanları için masaüstü tutucu.

**REE-CLIP-007A-1 Mandal**

Farklı yüzeylere takılabilen universal mandallı ESL tutucu.

MeetHope ürünleri; raf tipi ve WINTEC etiket ölçüsüne göre projeye özel seçilir.

FI TEKNOLOJİ ESL HİZMET MODELİ

Keşiften canlı kullanıma tek çözüm ortağı

KEŞİF

Mağaza, raf ve ağ analizi

PROJELENDİRME

Etiket adedi, boyut ve gateway planı

ENTEGRASYON

ERP / POS / API veri akışı

KURULUM

Montaj, eşleştirme ve test

EĞİTİM

Panel ve mağaza operasyonu

DESTEK

Uzaktan ve yerinde teknik destek

Projenizi birlikte planlayalım

0530 664 11 39 • 0536 573 35 55

info@fiteknoloji.com • fiteknoloji.com

Babaeski / Kırklareli